



МЕНЬСКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО - ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ № 5

07 липня 2023 року
Початок 10:00 год

м. Мена
Менська міська рада, зала засідань

Головував: перший заступник міського голови, заступник голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Небера О.Л.

Присутні: Гаєвой С.М., Карпенко О.П., Ілюшкіна Д.В., Білик В.А., Ємець Т.О., Єкименко І.В., Марцева Т.І, Нерослик А.П., Прищепя В.В., Разнован Г.І., Росомаха Н.В., Солохненко С.В., Манжула О.В., Фурман А.В., Шрамко О.М.

Запрошені:

Ілляшик Л.Г. – начальник відділення АТ «Ощадбанк»;
Хоменко Т.О. – директор ОЗ Менська гімназія Менської міської ради;
Петрик Р.В. – головний інспектор Корюківського РВ ГУ ДСНС України у Чернігівській області;
Сердюк Ю.П. – заступник начальника відділення №1 Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про організацію укриття населення у фондi захисних споруд цивільного захисту.

Доповідач: Гаєвой С.М. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

2. Про результати роботи комісії створеної для перевірки готовності до пожежонебезпечного періоду населених пунктів та об'єктів, що розташовані у лісових масивах або безпосередньо межують з ними.

Доповідач: Гаєвой С.М. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

3. Про стан функціонування та боєздатності підрозділів КУ «Місцева пожежна охорона» Менської міської ради.

Доповідач: Фурман А.В. – директор КУ «Місцева пожежна охорона» Менської міської ради.

Співдоповідач: Петрик Р.В. – головний інспектор Корюківського РВ ГУ ДСНС України у Чернігівській області.

4. Про впровадження систем протипожежного захисту.

Доповідач: Петрик Р.В. – головний інспектор Корюківського РВ ГУ ДСНС України у Чернігівській області.

5. Про стан протипожежного водопостачання на території Менської міської територіальної громади.

Доповідач: Петрик Р.В. – головний інспектор Корюківського РВ ГУ ДСНС України у Чернігівській області.

6. Про забезпечення протипожежного захисту місць збирання, переробки та зберігання нового врожаю 2023 року на території Менської міської територіальної громади.

Доповідач: Петрик Р.В. – головний інспектор Корюківського РВ ГУ ДСНС України у Чернігівській області.

7. Різне.

Затвердження порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16,

«Проти» - 0,

«Утримались» - 0.

1. Про організацію укриття населення у фонді захисних споруд цивільного захисту.

СЛУХАЛИ:

Гаєвой С.М. нагадав про рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 02 червня 2023 року, відповідно до якого необхідно до завершення воєнного стану забезпечити цілодобовий доступ населення до об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та визначити відповідальну особу за належне функціонування захисних споруд цивільного захисту, а також спільно з балансоутримувачами об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту опрацювати питання щодо можливості використання приміщень, визначених для укриття працівників, цивільним населенням. Зазначив, що відповідно до даного рішення на засідання комісії було запрошено балансоутримувачів ПРУ, з метою доведення до їх відома вимоги Указу Президента України №353/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року «Щодо результатів оперативних обстежень об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення»». Та звернув увагу, на те, що балансоутримувачам, які не з'явилися на засідання або не визнають ПРУ, будуть надіслані роз'яснення у вигляді листів.

ВИСТУПИЛИ:

Ілляшик Л.Г. розповіла, що враховуючи те, що приміщення АТ «Ощадбанк» є режимним об'єктом, то вони не можуть забезпечити цілодобовий доступ до укриття, а лише в робочий час. Та звернула увагу на те, що на даний момент укриття знаходиться в незадовільному стані, має підвищену вологість,

вхід в укриття ускладнений, відсутня вентиляція.

Петрик Р.В. підтвердив, що протирадіаційне укриття за адресою: м. Мена, вул. Корольова, 6 знаходиться в незадовільному стані: захаращене сторонніми предметами, має підтікання та проблемний вхід із середини, а ззовні – забитий. Зазначив, що дане укриття не придатне для використання та в мирний час його потрібно було б списати, але під час військового стану процедури списання укриттів не існує. В результаті запропонував провести ремонтні роботи для приведення укриття до належного стану.

Ілляшик Л.Г. запевнила, що у разі прийняття відповідного рішення про необхідність облаштування протирадіаційного укриття, до головного офісу буде направлено листа з проханням виділити кошти та сприяти в облаштуванні даного укриття.

Небера О.Л. зауважив, що незважаючи на те чи режимним об'єктом є приміщення, в якому знаходиться протирадіаційне укриття, чи ні, до нього має бути забезпечений цілодобовий доступ.

Хоменко Т.О. розповіла, що у протирадіаційному укритті, яке знаходиться на території Менської гімназії, на даний час проходять ремонтні роботи, які мають завершитися до 1 серпня 2023 року, відповідно до договору. Також зауважила, що для забезпечення цілодобового доступу до укриття було подано клопотання на розгляд сесії міської ради щодо введення в штат Менської гімназії дві посади сторожів, які будуть слідкувати виключно за цілодобовою доступністю до укриття у вечірній/нічний час та у вихідні дні.

Небера О.Л. наголосив Хоменко Т.О. на необхідності бути присутньою на сесії міської ради для того щоб переконати депутатів у необхідності прийняття даного рішення. Також окремо додав, що потрібно внести зміни до пункту 1.1. рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 07 червня 2023 року щодо інформування балансоутримувачів об'єктів фонду захисних споруд, а саме визначити відповідальну особу та встановити терміни виконання даного пункту рішення.

Гаєвой С.М. запропонував визначити відповідальним сектор оборонної роботи, цивільного захисту населення та роботи з правоохоронними органами Менської міської ради.

Прищепу В.В. внесла пропозицію визначити відповідальним конкретну особу, тобто в.о. завідувача сектору оборонної роботи, цивільного захисту населення та роботи з правоохоронними органами Менської міської ради – Карпенка О.П.

Гаєвой С.М. нагадав також про пункт 1.3 рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 07 червня 2023 року, в якому було доручено актуалізувати інформацію щодо об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття населення та, за необхідності, внести зміни до реєстру захисних споруд цивільного захисту. Зазначив, що комісія, створена розпорядженням міського голови від 22 червня 2022 року №193 «Про створення комісії з огляду (оцінки) будівель (споруд, приміщень) закладів освіти, захисних споруд цивільного захисту та простих укриттів громади», здійснила обстеження всіх найпростіших укриттів на території Менської міської територіальної громади, з метою встановлення точної площі укриття та розрахункової кількості осіб, які здатні розміститися в

ньому. Також ознайомив присутніх з листом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2023 року №1/8820-23 щодо організації належних та безпечних умов здобуття освіти та педагогічної діяльності, в якому зазначено наступне: «Звертаємо увагу, що відповідно до вимог безпеки освітнього середовища, укриття закладу дошкільної освіти розраховано лише на учасників освітнього процесу». Враховуючи даний лист, запропонував не рекомендувати укриття закладів дошкільної освіти для укриття цивільного населення. Також зазначив, що після проведення обстеження, отриману інформацію було проаналізовано, до уваги взяли також кількість учасників освітнього процесу (учні та персонал) закладів, в результаті з'ясувалося, що у половини найпростіших укриттів не вистачає місця для власного персоналу та учнів, а в іншій половині – вистачає, але запас вільних місць є невеликим. Запропонував розглянути кожне укриття окремо та визначити, які укриття можна рекомендувати для укриття цивільного населення.

Небера О.Л. запропонував голосувати за кожен пункт окремо:

1.1. Небера О.Л. вніс пропозицію, зобов'язати балансоутримувача протирадіаційного укриття №93560, в термін до 31 липня 2023 року, виділити кошти та привести до відповідних умов, відповідно до Протоколу №7 позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 02 червня 2023 року та Протоколу №6 позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 02 червня 2023 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16,
«Проти» - 0,
«Утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

Зобов'язати балансоутримувача протирадіаційного укриття №93560, за адресою: м. Мена, вул. Корольова, 6, в термін до 31 липня 2023 року, виділити кошти та привести укриття до належних умов відповідно до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 №579 згідно Указу Президента України №353/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року «Щодо результатів оперативних обстежень об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення»».

1.2. Небера О.Л. запропонував внести уточнення до пункту 1.1. рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 07 червня 2023 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16,
«Проти» - 0,
«Утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

Викласти рішення пункту 1.1 міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 07 червня 2023

року в новій редакції:

Доручити в.о. завідувача сектору оборонної роботи, цивільного захисту населення та роботи з правоохоронними органами Менської міської ради – Карпенку О.П. невідкладно довести до відома балансоутримувачів об'єктів фонду захисних споруд, які визначені для укриття цивільного населення, що знаходяться на території громади під підпис вимоги пункту 1 рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 02.06.2023 року №7 та вимоги пункту 1 рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 02.06.2023 року №6, шляхом направлення на бланку міської ради за підписом відповідальної особи листів затвердженого змісту

1.3. В результаті обговорення, шляхом голосування по кожному укриттю окремо, у зв'язку з тим, що більшість найпростіших укриттів у громаді облаштовувались для забезпечення функціонування закладів освіти та створення безпечних умов для їх персоналу і дітей, враховуючи недостатність площ таких укриттів навіть для учасників освітнього процесу, беручи до уваги листа Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2023 року №1/8820-23 щодо організації належних та безпечних умов здобуття освіти та педагогічної діяльності, комісією було запропоновано найпростіші укриття, площа яких не здатна розмістити більшу кількість осіб ніж учасників освітнього процесу чи персоналу закладу, вважати не доцільними для укриття цивільного населення. Найпростіші укриття Волосківської філії КЗ «Менський будинок культури, Бірківської філії КЗ «Менський будинок культури» та КЗ «Менський будинок культури» рекомендувати для укриття цивільного населення.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16,

«Проти» - 0,

«Утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

- Балансоутримувачам та/або власникам найпростіших укриттів та протирадіаційних укриттів забезпечити можливість цілодобового доступу населення до таких об'єктів, а також їх належне облаштування відповідно до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 №579 (перелік об'єктів додається – додаток 1).

- Вважати за недоцільне використання найпростіших укриттів, облаштованих для використання закладами освіти Менської міської ради, цивільним населенням (перелік додається – додаток 2).

2. Про результати роботи комісії, створеної для перевірки готовності до пожежонебезпечного періоду населених пунктів та об'єктів, що розташовані у лісових масивах або безпосередньо межують з ними.

СЛУХАЛИ:

Гаєвой С.М. зазначив, що на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС від 21 квітня 2023 року було прийнято рішення про створення комісії для перевірки готовності до пожежонебезпечного періоду населених пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств, об'єктів, що розташовані у

лісових масивах або безпосередньо межують з ними, відповідно до якого розпорядженням міського голови від 25 квітня 2023 року №163 було затверджено склад даної комісії. Доповів, що комісія здійснила обстеження територій, які безпосередньо межують з лісовими масивами, а саме:

Території Макошинського ЗЗСО I-III ступенів Менської міської ради;

Території ТОВ Менський ДОК «Казковий-2»;

Території Менського санаторію «Остреч».

Макошинський ЗЗСО I-III ступенів знаходиться в безпосередній близькості до земельної ділянки лісового масиву переважно хвойного типу, яка належить Державному спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України». Загальна протяжність смуги, яка повинна відмежовувати об'єкт та лісовий масив складає близько 180м.

ТОВ Менський ДОК «Казковий-2» та Менського санаторію «Остреч» на час обстеження знаходяться за межею населеного пункту, але відповідно до Генерального плану м. Мена та проекту землеустрою по зміні меж міста Мена, який знаходиться на затвердженні, дані території будуть входити в межі міста. Об'єкти розташовані у безпосередній близькості з лісовим масивом. Загальна протяжність смуги, яка повинна відмежовувати ТОВ Менський ДОК «Казковий-2» та лісовий масив складає близько 562м, а Менський санаторію «Остреч» - близько 471м.

Зазначив, що за результатами обстеження складені відповідні Акти перевірки населеного пункту (котеджного містечка, об'єкта дачного або садового товариства, полігону ТПВ), що розташований у лісовому масиві або безпосередньо межує з ним.

ВИСТУПИЛИ:

Петрик Р.В. звернув увагу про необхідність проведення екологічного обстеження для встановлення можливостей випилки дерев або, принаймні, їх розрідження. Також зазначив про необхідність утворення мінералізованих смуг та проведення заходів щодо ліквідації чагарнику, з метою запобігання поширенню лісової пожежі.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 15,

«Проти» - 1,

«Утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

- Зобов'язати Макошинський ЗЗСО I-III ступенів Менської міської ради до початку навчального року привести територію закладу до відповідності вимогам зазначеним у пункті 1.12 розділу 3 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417.

- Звернутися до Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» з роз'ясненнями про необхідність забезпечити протипожежні відстані від об'єктів до лісових масивів відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в лісах України.

- Провести екологічне обстеження із залученням відповідних фахівців для встановлення можливості видалення зелених насаджень на території лісового масиву, що межує з ТОВ Менський ДОК «Казковий» та Менським санаторієм

«Остреч».

- Спільно з відповідними лісокористувачами опрацювати питання щодо утворення мінералізованих смуг та проведення заходів щодо ліквідації захащених ділянок у місцях, де лісовий масив знаходиться на відстані менше 100 м до об'єкту.

- Забезпечити пожежну безпеку на території об'єктів, які знаходяться в безпосередній близькості з лісовими масивами згідно з результатами обстеження та рекомендаціями комісії, зазначеними в Актах перевірки населеного пункту (котеджного містечка, об'єкта, дачного або садового товариства, полігону ТПВ), що розташований у лісовому масиві або безпосередньо межує з ним від 09 травня 2023 року.

3. Про стан функціонування та боєздатності підрозділів КУ «Місцева пожежна охорона» Менської міської ради.

СЛУХАЛИ:

Фурман А.В. прозвітував про стан функціонування та боєздатності підрозділів КУ «Місцева пожежна охорона» Менської міської ради, окремо зупинився на питанні відсутності МПК в с. Городище та розповів про проблемні питання, такі як необхідність ремонтів покрівель пожежних депо в Бірківці та Семенівці, зношеність пожежної техніки, невеликі об'єми цистерн для води на більшості наявних пожежних автомобілів, наявність лише одного пожежного авто підвищеної прохідності.

ВИСТУПИЛИ:

Петрик Р.В. зазначив, що підрозділ місцевої пожежної охорони в с.Городище є дійсно дуже необхідним, оскільки даний населений пункт є одним з найвіддаленіших населених пунктів громади. Також звернув увагу на те, що на сьогоднішній день є потреба у штатних одиницях та пожежній техніці. Зауважив, що раніше кожного дня одночасно могли виїхати на виклик 2 автомобілі і 5-6 чоловік в кожному, на сьогоднішній день може виїхати лише один автомобіль та максимум 4 чоловіки.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16,

«Проти» - 0,

«Утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

- Прийняти до відома звіт про стан функціонування та боєздатності підрозділу КУ «Місцева пожежна охорона» Менської міської ради.

4. Про впровадження систем протипожежного захисту.

СЛУХАЛИ:

Петрик Р.В. довів до відома, що Корюківський районний відділ Головного управління ДСНС України у Чернігівській області пропонує керівникам всіх суб'єктів господарювання, об'єктів органів влади, підприємств, установ та організацій, в першу чергу закладів освіти та охорони здоров'я:

1. Обладнати приміщення будівель, будинків та споруд системами протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем пожежогасіння, систем оповіщення про пожежу і управління евакуаванням людей, систем централізованого пожежного спостереження, систем

протидимного захисту) відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

2. На об'єктах, що обладнані вказаними системами, забезпечити проведення робіт з їх технічного обслуговування та тривожні сповіщення вивести на пульт централізованого спостерігання.

3. Привести в працездатний стан системи протипожежного захисту, які зіпсовані.

4. Замінити системи протипожежного захисту, що виробили свій ресурс і підлягають заміні.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 15,

«Проти» - 0,

«Утримались» - 1.

ВИРІШИЛИ:

- Рекомендувати керівникам всіх суб'єктів господарювання, об'єктів органів влади, підприємств, установ та організацій, в першу чергу закладів освіти та охорони здоров'я, згідно листа Корюківського районного відділу Головного управління ДСНС України у Чернігівській області:

1. Обладнати приміщення будівель, будинків та споруд системами протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем пожежогасіння, систем оповіщення про пожежу і управління евакуюванням людей, систем централізованого пожежного спостерігання, систем протидимного захисту) відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

2. На об'єктах, що обладнані вказаними системами, забезпечити проведення робіт з їх технічного обслуговування та тривожні сповіщення вивести на пульт централізованого спостерігання.

3. Привести в працездатний стан системи протипожежного захисту, які зіпсовані.

4. Замінити системи протипожежного захисту, що виробили свій ресурс і підлягають заміні.

5. Про стан протипожежного водопостачання на території Менської міської територіальної громади.

СЛУХАЛИ:

Петрик Р.В. проінформував про стан протипожежного водопостачання на території Менської міської територіальної громади. Звернув увагу на те, що у селах Вільне, Майське, Данилівка, Дмитрівка, Лазарівка та Комарівка відсутні джерела зовнішнього протипожежного водопостачання та будь-які природні водойми, які б могли використовуватись для цілей пожежогасіння.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16,

«Проти» - 0,

«Утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

- Прийняти до відома інформацію про стан протипожежного водопостачання на території Менської міської територіальної громади.

- Доручити робочій групі для проведення обстеження водонапірних башт та місць для забору води, створеної розпорядженням міського голови від 25 квітня 2023 року №162, вивчити питання відсутності джерела зовнішнього протипожежного водопостачання та будь-які природні водойми, які б могли використовуватись для цілей пожежогасіння в с. Данилівка, напрацювати варіанти вирішення даної проблеми та прозвітувати про проведену роботу на наступному засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС.

6. Про забезпечення протипожежного захисту місць збирання, переробки та зберігання нового врожаю 2023 року на території Менської міської територіальної громади.

СЛУХАЛИ:

Петрик Р.В. проінформував про забезпечення пожежної безпеки в місцях збирання, зберігання та переробки врожаю зернових, відповідно до листа Корюківського районного відділу Головного управління ДСНС України у Чернігівській області.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 16,

«Проти» - 0,

«Утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

- Рекомендувати сільськогосподарським підприємствам Менської міської територіальної громади провести наступні заходи:

- до початку збирання врожаю на всій збиральній техніці, агрегатах та автомобілях відрегулювати системи живлення, змащення, охолодження, запалювання, а також оснастити справними іскрогасниками, обладнати первинними засобами пожежогасіння (комбайни і трактори - двома вогнегасниками, двома штиковими лопатами, двома мітлами; автомобілі - вогнегасником та штиковою лопатою).

- з трактористами, комбайнерами, їх помічниками та іншим особами, задіяними на роботах по збиранню врожаю, провести інструктажі з питань пожежної безпеки.

- корпуси комбайнів оснастити заземлювальним металевим ланцюгом 10 см, який торкається землі.

- збиральну техніку регулярно перевіряти на щільність з'єднання вихлопної труби з патрубком випускного колектора та колектора з блоком двигуна. У разі появи ознак пробивання прокладок роботу слід припинити до їх заміни.

- перед дозріванням колосових (у період воскової стиглості) хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових та торф'яних масивів, степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць обкосити (з прибиранням скошеного) і обороти смугою не менше 4 м завширшки.

- у період воскової стиглості збіжжя перед косовицею хлібні масиви розбивати на ділянки площею не більше 50 га. Між ділянками робити прокоси не менше 8 м завширшки. Скошений хліб з прокосів негайно прибрати. Посередині прокосів робити проорану смугу не менше 4 м завширшки.

- тимчасові польові стани розташовувати не ближче 100 м від хлібних масивів, токів, скирт тощо. Майданчики польових станів та зернотоків обороти смугою не менше 4 м завширшки.

- при збиранні врожаю на хлібному масиві площею понад 25 га, мати наготові трактор з плугом на випадок пожежі.

- зернотоки не розмішувати від будинків та споруд ближче 50 м, а від хлібних масивів - ближче 100 м. Майданчик для току очистити від рослинного покриву.

- трактори, комбайни та інші самохідні машини, обладнати електричним пуском двигуна. Клеми акумулятора, стартера дистанційного електромагнітного пускача та генератора повинні бути захищені від потрапляння на них струмопровідних предметів, їх електропроводка повинна бути справною і надійно закріпленою.

- радіатори двигунів, вали бітерів, соломонабивачів, транспортерів, підбирачів, шнеки та інші вузли й деталі збиральних машин своєчасно очищати від пилу, соломи та зерна.

- у польових умовах заправляти паливом збиральну техніку тільки за межами поля (не ближче 30 м) паливозаправниками, коли заглушені двигуни.

- не допускати роботу тракторів, самохідних шасі, автомобілів та іншої збиральної техніки без капотів або з відкритими капотами (для запобігання потраплянню соломи на випускний колектор двигуна), застосування паяльних ламп для випалювання пилу в радіаторах двигунів, заправки збиральної техніки в хлібних масивах, заправки машин у нічний час у польових умовах.

- розмістити в місцях збирання врожаю стенди на протипожежну тематику;

- скласти схематичні плани протипожежного захисту хлібних ланів;

- неухильно дотримуватися інших вимог «Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України», затверджених спільним наказом МНС України та Міністерства аграрної політики України № 730/770 від 04.12.2006 року.

Перший заступник голови комісії

Секретар комісії

Олег НЕБЕРА

Дар'я ІЛЮШКІНА